

# Vorsicht: XTC's mit Amphetamin und Koffein



Logo	Lieferando	Lieferando
Gewicht	433.5 mg	433.5 mg
Grösse	9.0 x 9.1 mm	9.0 x 9.1 mm
Dicke	5.8 mm	5.8 mm
Bruchrille	Ja	Ja
Farbe	Olivgrün	Olivgrün
Inhaltsstoffe	<b>MDMA*HCl: 117.3 mg</b> <b>Coffein: 64.5 mg</b> <b>Amphetamin*HCl: 5.4 mg</b>	<b>MDMA*HCl: 107.8 mg</b> <b>Coffein: 70.8 mg</b> <b>Amphetamin*HCl: 5.8 mg</b>
Getestet in	Genf (Mobil), 06. Juli 2019	Genf (Mobil), 06. Juli 2019

## Risikoeinschätzung

Diese Tabletten enthalten neben MDMA zusätzlich eine grössere Menge Coffein und Amphetamin. Die gleichzeitige Einnahme von drei psychoaktiven Substanzen und deren Wechselwirkungen bedeutet ein zusätzliches Gesundheitsrisiko, da sich die Nebenwirkungen der einzelnen Substanzen verstärken können. Die Wirkung erhält zusätzlich eine nervöse Komponente, welche dem/der UserIn unangenehm einfahren können. Zudem besteht eine erhöhte Gefahr der Dehydratation, da Coffein dem Körper zusätzlich Flüssigkeit entzieht.

**XTC-Tabletten mit dem gleichen Erscheinungsbild (Logo, Grösse, Gewicht, Farbe etc.) können trotzdem unterschiedlich hoch dosiert sein und/oder unterschiedliche Wirkstoffe enthalten!**

## Infos zu MDMA\*HCl

**Substanz:** 3,4-Methylendioxy-N-methylamphetamin  
ndioxy-N-methylamphetamin

**Dosierung:** max. 1.5 mg MDMA pro kg Körpergewicht für Männer, max. 1.3 mg pro kg Körpergewicht für Frauen.

**Wirkungseintritt / Wirkdauer:** nach ca. 30 Min. / 4-6 Std.

**Wirkung:** MDMA bewirkt hauptsächlich eine vermehrte Freisetzung des körpereigenen Botenstoffs Serotonin. Diese Ausschüttung löst ein Gefühl der Euphorie, Leichtigkeit und der Unbeschwertheit aus. Seh- und Hörvermögen verändern sich, Berührungen und Musik werden intensiver empfunden, Hemmungen werden abgebaut und das Kontaktbedürfnis wird gesteigert. Hunger- und Durstgefühl sowie Müdigkeit werden reduziert, die Aufmerksamkeit wird erhöht. Auch die Körpertemperatur und der Blutdruck steigen an.

**Nebenwirkungen:** Kiefernahlen, Muskelzittern, Übelkeit / Brechreiz und erhöhter Blutdruck. Herz, Leber und Nieren werden besonders stark belastet. Es besteht die Gefahr des Austrocknens oder gar des Hitzeschlags, da die Körpertemperatur ansteigt.

## Safer Use Regeln

- Falls du keine Möglichkeit hast Substanzen analysieren zu lassen, teste zuerst maximal eine drittel Pille an, da sehr viele hochdosierte Tabletten im Umlauf sind.
- Warte nach der Einnahme 2 Stunden, da immer wieder auch Tabletten mit unerwarteten Wirkstoffen im Umlauf sind, welche einen späteren Wirkungseintritt haben können.
- Denk daran: Trink alkoholfreie Getränke (3 dl / Stunde) und mach von Zeit zu Zeit Pausen an der frischen Luft, um einer Überhitzung / Dehydratation vorzubeugen.
- Akzeptiere, wenn die Wirkung zu Ende geht, denn «Nachspicken» erhöht die Toxizität (Giftigkeit) von MDMA.